



ALCALDÍA DE SABANETA

1111.01 - 25 - 08 - 05
Sabaneta



20220526171013133281
COMUNICACIONES EXTERNAS
Mayo 26, 2022 17:10
Radicado 2022033281



Señor
Anónimo

Asunto: Respuesta a radicado 2022009151

Cordial saludo,

En atención a su solicitud, desde la Subdirección de Factores de Riesgo adscrita a la Secretaría de Salud, se realizó visita sanitaria a los establecimientos denominados "OJAVA y HOT Y DELICIOUS" ubicados en la Carrera 46 D # 77 SUR 07 y continuo.

El día 27 de mayo de la presente anualidad, se realizó visita sanitaria *con enfoque de riesgo* con el fin de realizar verificación de cumplimiento de requisitos sanitarios bajo Resolución 2674 de 2013, donde se evaluaron **las condiciones higiénico sanitarias** con relación a edificación e instalaciones, equipos y utensilios, personal manipulador de alimentos, requisitos higiénicos y saneamiento básico.

Durante la visita realizada a los establecimientos de preparación de alimentos no se evidenciaron malos olores, Adicional a esto el propietario del establecimiento "OJAVA" el señor Javier Jiménez manifiesta que anteriormente se habían presentado problemas por malos olores muy probablemente por lo obsoleto de las tuberías de alcantarillado, Por tal motivo tomaron la decisión de contratar personal capacitado y calificado en el mantenimiento de tuberías y redes de desagüe con el fin de corregir dicha anomalía.

Agradecemos su comunicación y si requiere información adicional, con gusto será atendida en el teléfono 4406760 Ext 1711.

Atentamente,

JOHN JAIRO ESTRADA MESA.
Secretario de Salud.

WILSON ALBERTO MAZO MUÑOZ.
Subdirector Factores de Riesgo.

Proyecto: Cadira Calle Castro-Jordán Tapiero Gómez
Elaboró: María Alejandra Chica
Revisó: Wilson Mazo



SC-CER418349



Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia

Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(604) 440 68 02