



ALCALDÍA DE SABANETA

Alcaldía de Sabaneta
CE2023015446

02-03-2023 10:15:09

Radicador: WILSON ALBERTO MAZO MUÑOZ

Código: 1111.01

Sabaneta, Jueves 02 de Marzo de 2023

Señor(a):
PERSONA ANONIMA

Asunto: Respuesta a la comunicación oficial con serie documental DERECHOS DE PETICION radicado PQ2023004556

Cordial saludo.

La Secretaría de Salud del Municipio de Sabaneta a través de la Subdirección de Factores de Riesgo, le informa que se realizó visita de Inspección, vigilancia y control sanitario al establecimiento de preparación de alimentos **CAFETERIA DIEGUS**, ubicado en la Carrera 43ª # 52 sur 99 respectivamente del Municipio de Sabaneta, con el fin de verificar condiciones higiénico sanitarias y locativas.

Dicha visita es realizada bajo el *ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS según Resolución 2674 de 2013.*

Se evalúan las siguientes condiciones:

1. EDIFICACIÓN E INSTALACIONES
2. EQUIPOS Y UTENSILIOS
3. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
4. REQUISITOS DE PREPARACIÓN, CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA, CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE TEMPERATURAS.
5. PLAN DE SANEAMIENTO REFERENTE A LA IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE LOS PROGRAMAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS, CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS Y ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE.

Durante la visita sanitaria se evidencia prácticas higiénicas adecuadas por parte del personal manipulador encargado respecto a la limpieza y desinfección de superficies y utensilios, además del cumplimiento de las condiciones higiénico- locativas necesarias para la ejecución de de las actividades propias de preparación dentro del establecimiento.

Adicional a esto se habla con el ambientalista Hernan Dario Giraldo Ramirez de la IPS CES SABANETA quien manifiesta que se están realizando actividades y monitoreo para el control de fauna asociada con las palomas. Se le indica establecer las medidas necesarias para la prevención del ingreso de estas al establecimiento en zona de preparación y servido a la mesa.

Estaremos atentos en el 4406760 Ext 1710 Secretaría de Salud



Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia

Alcaldía de Sabaneta
sraldo@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 420 44 02



ALCALDÍA DE SABANETA

Atentamente,

WILSON ALBERTO MAZO MUÑOZ
SUBDIRECTOR
SUBDIRECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO



Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia

Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(401) 440 68 02