

1100-25-08-04

Sabaneta,

20180809083813140700
COMUNICACIONES EXTERNAS
Agosto 09, 2018 8:38
Radicado 2018040700



Señor@
PERSONA NATURAL
Sabaneta

Asunto: Visita Inspección Vigilancia y Control

Cordial saludo,

La Secretaría de Salud del Municipio de Sabaneta a través de la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Factores de Riesgo, dando respuesta al radicado 2018008884, informa que realizó visita de inspección en compañía de funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente, bajo el Acta N° 104 de julio 07 de 2018 a la Calle 76 Sur N° 46-22. Durante el recorrido se observó represamiento de agua residual en la parte trasera del edificio.

En la visita nos acompaña la administradora del edificio señora Nubia Gaviria a quién se dejan requerimientos de limpieza del desagüe, conectar correctamente las aguas para evitar que la situación encontrada se repita y limpiar la zona ya que se encuentran basuras en el momento de la visita. Se deja Plazo de 1 mes para verificar el cumplimiento de estos.

Cualquier información adicional se puede comunicar con nosotros al teléfono 2888931 o al correo electrónico saludpublica@sabaneta.gov.co

Atentamente,


RUBÉN DARIO GARCÍA NOREÑA
Secretario de Salud

Elaboró: Mabel Piedrahita Restrepo - 8-08-2018
Proyecto: Ruth Marina Cordoba - 8-08-2018
Aprobó: Rubén Darío García Noreña - 8-08-2018

Palacio Municipal Cra 45 # 71 sur - 24
Conmutador 288 0098

Código Postal 055450 Sabaneta (Ant) Colombia
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co

